



ПАС
ТЕР
НАК

КАТАЛОГ 2023

выпуск 1

О компании «Пастернак»	2
ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ	3
Фелиция	4
Интегрированная ручка	5
Интегра	6
Балтимора	7
Грация	8
Прованс	10
Вудлайн	12
Фасады МДФ покрытые эмалью/пленкой ПВХ серии «Комплекссо»	13
Милан	22
Хьюстон	23
Флер	24
ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНКОЙ ПВХ	25
3D фрезеровки	26
Техно	27
Марсель	28
Фасады серии «Соло»	30
Фасады ПВХ с патинированием. Кодино	31
ФАСАДЫ МДФ ПОКРЫТЫЕ ПЛАСТИКОМ	32
АКРИЛОВЫЕ ФАСАДЫ FAVORIT	34
ФАСАДЫ МДФ ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ	35
Шервуд	36
Бакарди	37
Интегрированная ручка	38
Альтегро	39
Фасады серии «Авеню»	40
Альберо	41
Альберо Техно	44
ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА	45
Оксфорд	46
Сальвадор	48
Констанция	49
Луиза	50
Диретто	51
Альберо дерево	52
СИСТЕМА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ВИТРИН BRAVO	53
ВИТРИНЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	54
РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ	55
ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК «КОМПЛЕССО»	56
ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК «СОЛО»	62
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА	64
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВИТРАЖЕЙ	70
ВАРИАНТЫ СТЕКОЛ	71
ФАСАДЫ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ	72
ДВЕРНЫЕ НАКЛАДКИ	72

Основным направлением нашей деятельности является создание мебельных фасадов, так как именно они задают стиль помещения, приносят атмосферу гармонии и уюта, формируют неповторимый индивидуальный интерьер.

С 2003 года мы производим для Вас мебельные фасады европейского уровня на высокотехнологичном оборудовании. Современные технологические линии позволяют нам выпускать фасады сложных криволинейных форм, нестандартных размеров, со сложной фрезеровкой, радиусные фасады в алюминиевом профиле. Мы вдохновлены работой по созданию лица Вашей будущей мебели и, используя накопленный опыт, наладили выпуск практически всех существующих на сегодняшний день видов фасадов с разными технологиями изготовления (краска, натуральный шпон, массив, пленка ПВХ, пластик).

Помимо мебельных фасадов мы производим большой ассортимент декоративных элементов для мебели: карнизы, пилястры, фризы, балюстрады, арки, дверные накладки (в шпоне и пленке), а так же экраны и накладки на изголовье кровати.

Фабрика Фасадов Пастернак является прямым импортером пленки ПВХ в Россию. Большая складская программа пластика и пленки обеспечивают кратчайшие сроки изготовления фасадов из этих материалов, что позволяет занимать лидирующие позиции по их производству.

При изготовлении фасадов мы используем только сертифицированные, экологически безопасные материалы ведущих европейских производителей. Мы несем гарантийные обязательства на нашу продукцию в течение 2-х лет!

Мы внимательно следим за мировыми тенденциями в мебельной отрасли, постоянно разрабатываем новые модели, вводим трендовые цвета и материалы. За время нашей работы нам удалось достичь высокого качества мебельных фасадов, сохраняя на них разумные цены, которые Вам понравятся.

НАШИ ПРИНЦИПЫ

Фабрика Фасадов Пастернак с огромной ответственностью и профессионализмом относится к своему делу. Мы уважаем и ценим своих клиентов и придерживаемся следующих принципов в работе:

- Интересы клиента имеют наивысший приоритет.
- Четкое соблюдение сроков выполнения заказа
- Применение инновационных технологий производства.
- Постоянный поиск и реализация ярких дизайнерских решений.
- Честные партнерские отношения с клиентами.


У нас вы найдете не только изделия высокого качества, но и новый уровень сервиса. Мы открыты к сотрудничеству, всегда доступны, внимательны и терпеливы. С нами легко, потому что мы готовы к диалогу и ценим уникальность каждого клиента.

Будем рады сотрудничеству.
С уважением к Вашему делу,
Фабрика фасадов Пастернак.





ФАСАДЫ МДФ , ПОКРЫТЫЕ ЭМАЛЬЮ




При изготовлении крашенных фасадов на МДФ наносится несколько слоёв грунта, акриловых красителей и лака с последующей полировкой. Такая сложная технология гарантирует устойчивость покрытия к истиранию, цветоустойчивость, отсутствие пыльных вкраплений. Большие покрасочные камеры позволяют окрашивать детали до 3 м длину. Применение покрасочного робота гарантирует нанесение слоя краски заданной толщины, стабильно высокое качество окрашивания, отсутствие дефектов.



Эмаль



Эмаль




Эмаль

19/22 мм


эмаль

Прямые стильные линии, функциональность, удобство в использовании – все это новый фасад Фелиция. Особенность модели - эргономичная ручка, интегрированная в тело фасада, составляет с ним единое целое, за счет чего не привлекает к себе внимание. Ручка может иметь как вертикальное, так и горизонтальное положение.


	Конструкция	Фрезерованный фасад	Патинирование	—
	Материал	МДФ,	Радиусный фасад	—
	Финишное покрытие	Эмаль		
		Ручка сверху	Ручка сбоку	
	Высота, мм	236...1600	236...920	
	Ширина, мм	236...800	236...800	
	Толщина, мм	19, 22		
Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Цвет покрытия фасада на фото может отличаться от реального!				
Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.				
При заказе требуется эскиз расположения ручек на фасадах				




глухой
ручка сверху




глухой
ручка сбоку



витрина
ручка сверху



витрина
ручка сбоку



ЯЩИК




Эмаль



Эмаль



Эмаль



Эмаль


22 мм

эмаль

Интегрированная ручка – фрезерованный паз на мебельном фасаде, полностью заменяющий лицевую фурнитуру. Один из трендов последних лет, продиктованный стремлением к минимализму и стилю модерн.




Конструкция	Панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	Эмаль (матовая, высокий глянец)		
	вариант 1	вариант 2,3,4	
Высота, мм	110...2700	110...2400	
Ширина, мм	146...800	146...800	
Толщина, мм	22		
Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.			
Цвет покрытия фасада на фото может отличаться от реального!			
При дополнительном заказе, тон фасадов может отличаться от каталога, образца или предшествующего заказа.			
Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.			




вариант 1




вариант 1




вариант 2




вариант 3



вариант 4





Эмаль, морилка



Эмаль, морилка



Эмаль, морилка



Эмаль, морилка



Эмаль, морилка

16/19/22 мм

эмаль

ручка массив

Интегра – для ценителей скандинавского стиля. Эргономичная ручка из массива дуба с выраженной фактурой дерева образует яркий контраст с прямыми гладкими фасадами.

- Расстояние от верхней рамки фасада 55 мм
- Высота ручки 65 мм
- Толщина ручки 6-26 мм





Конструкция	Панель	Патинирование	—
Материал	МДФ, ручка: массив дуба покрытый морилкой	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	Эмаль (матовая)		
Высота, мм	176...1800		
Ширина, мм	246...596		
Толщина, мм	16, 19, 22		

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Покрытие ручки осуществляется морилкой по каталогу производителя

Цвет покрытия фасада на фото может отличаться от реального!

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.





Эмаль



Эмаль



Эмаль



Эмаль
Пatina: золото



Эмаль

22 мм

эмаль

пати́на


Балтимора - классика в современной интерпретации. Отсутствие текстуры сделает интерьер лаконичным и спокойным. Балтимора отлично впишется в просторную кухню, так как классика не приемлет тесные пространства.




Конструкция	сборный фасад	Патинирование	Да (золото, серебро)
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	Эмаль		
Высота, мм	357...1150		
Ширина, мм	357...600		
Толщина, мм	22		

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя. Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой




витрина



витрина с решеткой



французская решетка



ящик

ГРАЦИЯ





С декором
Эмаль
Золотая патина



Без декора
Эмаль

22 мм

эмаль

патина

«Грация» — это серия элегантных фасадов в неоклассическом стиле. «Грация» представляет собой гармоничное сочетание традиционной респектабельности и прагматичности современных технологий. Сохраняя присущую классике аристократичность и консерватизм, «Грация» отвечает гибким запросам к оформлению современного жилого интерьера.




Конструкция	Сборный фасад соединение деталей рамки под углом 45°	Патинирование	да (золото, серебро)
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	Эмаль		
Высота, мм	296...1150		
Ширина, мм	296...600		
Толщина, мм	22		


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя. Патинирование фасада без декора не производится, декор без патинирования не изготавливается.

Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой




витрина



витрина с решеткой



ящик



бутылочница

ПРОВАНС





Фасады: витрина, глухой «Прованс»



Эмаль



Эмаль



Эмаль



Эмаль

19/22 мм

эмаль

пвх (глух)

R 300 (глух)

Стиль Прованс берет свое начало в небольшом городке на юге Франции. Его характерные черты: чистота линий, декоративность, атмосферность. Провансу чужд явный контраст, его красота раскрывается в пастельных тонах и тонких нюансах. Провансу созвучны любые отголоски природы в интерьере.

В глухих фасадах серии «Прованс» возможно изготовление нестандартных размеров.

	Конструкция	Фрезерованная панель		Патинирование	—	
	Материал	МДФ		Радиусный фасад	глухой: да	витрина: —
	Финишное покрытие	Эмаль/ПВХ (только глухой фасад)				
		ПВХ	Эмаль			
	Высота, мм	глухой: 236...2700	глухой: 236...2700			
	Ширина, мм	глухой: 236...1100	глухой: 236...800			
	Толщина, мм	19, 22				
	Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! Возможна покраска обратной стороны (указывается дополнительно).					
	Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.					

*Изменения габаритных размеров фасадов серии «Прованс» витрина и на торцах - невозможно. Нестандарт в фасадах серии витрина не выполняется.



Прованс 1
Возможные размеры элементов:
•396x396 мм
•446x446 мм



Прованс 2
Возможные размеры элементов:
•716x396 мм
•716x446 мм
•796x446 мм



Прованс 3
Возможные размеры элементов:
•916x396 мм
•988x396 мм
•988x446 мм
•1015x446 мм
•1200x446 мм




Эмаль




Плёнка ПВХ



Плёнка ПВХ



Плёнка ПВХ



Плёнка ПВХ

22 мм

эмаль

ПВХ

Аскетичный фасад с отсутствием дополнительного декора. Интегрированная ручка не привлекает к себе внимания и остается частью композиции, делая фасад стильным и аккуратным.




Конструкция	фрезерованная панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль	
Высота, мм	236...2700	236...2700	
Ширина, мм	346...1100	346...800	
Толщина, мм	22		


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.
Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!

Позиционирование ручки от края 49 мм. По умолчанию позиционируется по центру.

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



глухой



Эмаль



Эмаль

16/19/22 мм

Эмаль

ПВХ

Широкая рамка и нестандартное решение рисунка фасада W00-30 подчеркнут индивидуальность вашей мебели. Особенно выразительно фасад будет смотреться в темных матовых цветах




Конструкция	фрезерованная панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль	
Высота	236...2700	236...2700	
Ширина	236...1100	236...800	
Толщина, мм	16, 19, 22		


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



Глухой фасад



Витрина



Витрина
с решеткой



Бутылочница



Ящик



Эмаль



Эмаль

19/22 мм

эмаль

ПВХ

ШПОН

Фасад W00-29 выполнен в традиционном и лаконичном дизайне. Рисунок фрезеровки имитирует сборный фасад с филенкой. Отлично впишется в скандинавский стиль, прованс, и кантри, добавив в интерьер сдержанный изящный колорит.




Конструкция	фрезерованная панель			Патинирование	—
Материал	МДФ			Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль	шпон (дуб, ясень)		
Высота	236...2700	236...2700	236...2400		
Ширина	236...1100	236...800	236...800		
Толщина, мм	19, 22				


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




Глухой фасад




Витрина



Витрина
с решеткой



Французская
решетка



Бутылочница



Ящик



Эмаль



Эмаль



ПВХ

19/22 мм

Эмаль

ПВХ

Отвечает последним тенденциям моды. Изящные геометрические линии, сдержанный дизайн. Легко впишется в любое пространство.




Конструкция	фрезерованная панель		Патинирование	—
Материал	МДФ		Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль		
Высота, мм	176...2700	176...2700	Ящики ПВХ 110...175x110...1100; Эмаль 110...175x110...2700	
Ширина, мм	176...1100	176...800	Фасадная панель с обкаткой ПВХ 50...2700x50...1100	
Толщина, мм	19; 22		Эмаль 50...2700x50...800	


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



глухой



витрина



ЯЩИК



Эмаль



Эмаль
Пatina: серебро



Эмаль

16/19/22 мм

эмаль

ПВХ

ШПОН

ПАТИНА

Четкие геометрические линии, минималистичен в деталях. Строг, дипломатичен. Хорош для современных интерьеров. Может солировать как акцент внимания, либо быть вписан в оформление с большим количеством деталей проработок.




Конструкция	фрезерованная панель			Патинирование	да
Материал	МДФ			Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль	Шпон	Размер бутылочки* [*]	от 176...235
Высота, мм	236...2700	236...2700	236...2400	Размер бутылочки** ^{**}	от 110...175
Ширина, мм	236...1100	236...800	236...800	Ящик от 176...235; Залицовка от 110...175	
Толщина, мм	16; 19; 22			Фасадная панель от 50...2700	


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя. Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой




витрина



витрина с решеткой



ЯЩИК



Бутылочница*



Бутылочница**



Эмаль



Эмаль

16/19/22 мм

эмаль

ПВХ

ШПОН

Имеет плавные, утонченные формы. Прекрасно дополнит современный и неоклассический интерьер.




Конструкция	фрезерованная панель			Патинирование	—
Материал	МДФ			Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль	Шпон	Размер бутылочки *	от 226...235
Высота, мм	236...2700	236...2700	236...2400	Размер бутылочки **	от 176...225
Ширина, мм	236...1100	236...800	236...800	Ящик от 226...235; Ящик от 176...225	
Толщина, мм	16; 19; 22			Фасадная панель от 50...2700	


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.
Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



глухой




витрина




витрина с решеткой



ЯЩИК



Бутылочница*




Бутылочница**




Эмаль



Эмаль



ПВХ



ПВХ

19,22 мм

эмаль

ПВХ

Эта фасадная панель, как и contemporari, не имеет ни четких рамок, ни строгих требований к дизайну остального интерьера. Внешняя легкость дополнена практичностью и комфортом, а кажущаяся простота одновременно совмещает в себе функциональность, технологичность и уют.



Конструкция	фрезерованная панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль	
Высота, мм	236...2700	236...2700	
Ширина, мм	236...1100	236...800	
Толщина, мм	19, 22		

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.


Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



глухой



витрина



ящик



Эмаль



Эмаль

19/22 мм

эмаль

Фасадная панель в актуальном исполнении — с деликатной фрезеровкой и скошенной под углом 45 градусов верхней гранью для комфортного захвата рукой. Этот фасад станет прекрасной основой для остальных акцентов в интерьере.




Конструкция	фрезерованная панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	Эмаль		
Высота, мм	236...2700		
Ширина, мм	236...800		
Толщина, мм	19, 22		


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.
 Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!
 Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



глухой



витрина



ящик



Эмаль



Эмаль



Эмаль, патина серебро

16,19,22 мм

ПВХ

Шпон

эмаль

патина

R 300

Фасад в консервативном британском стиле — симметричный, наделенный гармоничными пропорциями и простыми, но в то же время, изящными линиями. Он скуп на декор, но щедр на эмоции: олицетворяет собой преклонение перед традициями, основательность и непреклонный характер монарха. При производстве фасада используются 7 высококачественных фрез, что обеспечивает точную геометрию фасада.




Конструкция	фрезерованная панель			Патинирование	да
Материал	МДФ			Радиусный фасад	да
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль	Шпон		
Высота, мм	236...2700	236...2700	236...2400		
Ширина, мм	236...1100	236...800	236...800		
Толщина, мм	16, 19, 22				


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя. Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой




витрина




витрина с решеткой



радиусный глухой




радиусная витрина



ящик



ПВХ



ПВХ



ПВХ



ПВХ

19/22 мм

эмаль

ПВХ

В этом фасаде органично сочетаются респектабельность, современность и элегантность. Предлагаемая фрезеровка будет звучать по-разному в зависимости от типа финишного покрытия: выразительной классикой при покрытии эмалью, либо современным аккордом при облицовке акцентной пленкой ПВХ.




Конструкция	фрезерованная панель		Патинирование	—
Материал	МДФ		Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль		
Высота, мм	236...2700	236...2700		
Ширина, мм	236...1100	236...800		
Толщина, мм	19, 22			


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя. Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой



витрина



французская решетка




витрина с решеткой




ящик




Пленка ПВХ



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3

16/19/22 мм

эмаль

ПВХ

Ритмичный рисунок, сочетание плавных и прямых линий - в этом и заключается отличие нового фасада с 3D фрезеровкой от коллекций Хьюстон и Бакарди. Милан можно использовать как самостоятельный фасад, так и в сочетании с фасадами других коллекций. Также возможно использовать в качестве декоративного элемента: пилястры, декоративной панели. Милан представлен в трех вариантах исполнения.


	Конструкция	фрезерованная панель		Патинирование	—
	Материал	МДФ		Радиусный фасад	—
	Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль		
	Высота, мм	236...2700	236...2700		
	Ширина, мм	236...1100	236...800		
	Толщина, мм	16;19; 22			

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.


Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой




ящик




Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Пленка ПВХ



Пленка ПВХ

19/22 мм

эмаль

ПВХ

Идеальная геометрия, ритм и четкость линий.

С его помощью можно создать выразительный акцент, используя фрагмент или создать полностью акцентное изделие. Используя рисунок вертикально, можно визуально увеличить высоту изделия, горизонтально - расширить. Также ярко и необычно будет смотреться сочетание фасадов в вертикальном и горизонтальном исполнении.

Хьюстон - яркий аккорд вашего интерьера!




Конструкция	фрезерованная панель		Патинирование	—
Материал	МДФ		Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль		
Высота, мм	110...2400	110...2400		
Ширина, мм	146...1100	146...800		
Толщина, мм	19; 22			


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.

Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



глухой



Сечение



19/22 мм

эмаль

ПВХ

Пленка ПВХ


«Флёр» - это трендовая акцентная фрезеровка. Ее особенность - чистота линий, легкость форм и простота объема. Флёр можно использовать как самостоятельный фасад, так и в сочетании с фасадами других коллекций. Также возможно использовать в качестве декоративного элемента: пилястры, декоративной панели




Конструкция	фрезерованная панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ	Эмаль	
Высота, мм	240...2700	240...2700	
Ширина, мм	min 240, далее с шагом 16, но не более 1100	min 240, далее с шагом 16, но не более 800	
Толщина, мм	панель 19, 22		

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS.
Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



глухой




Ящик





ФАСАДЫ МДФ , ПОКРЫТЫЕ ПЛЕНКОЙ ПВХ




Эксплуатационные свойства фасадов ПВХ зависят от качества плёнки, технологии покрытия и используемого клея. Плёнка на наших фасадах выдерживает высокую влажность и температуру до 110 градусов благодаря применению полиуританового клея, который обладает высокой прочностью соединения.

Мембранно-вакуумный пресс с избыточным давлением позволяет качественно покрывать плиты МДФ пленкой с глубоким ровным протягиванием всех элементов, заполняя все углубления фрезеровки, в т. ч. острые углы. Благодаря такой технологии пленка на фасадах не отслаивается из-за перепадов температуры и влажности. Наше оборудование позволяет производить плоские и объемные (3D, рельефные) фасады, а также гнутые фасады ПВХ.




Нео




Лодочка



Арт деко 1



Волна



Пламя

16 Нео/19 мм

ПВХ

R 300

Орнамент в духе конструктивизма идеально впишется в современный минималистичный интерьер, а также интерьер в стиле Лофт. Добавит декоративности в строгое пространство.


Виды фрезеровок: Волна, Лодочка, Арт деко 1 и 2, Нео, Пламя.



Конструкция	Фрезерованная панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	Да
Финишное покрытие	ПВХ		
Высота, мм	max 2400		
Ширина, мм	50...1100		
Толщина, мм	19, 16 (Нео)		
Цвет покрытия фасада на фото может отличаться от реального!			
При заказе требуется эскиз конечного изделия, для стыковки общего рисунка фасадов			
Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.			
Радиусные фасады изготавливаются R 300			




Техно 1




16/19 мм

ПВХ


сечение фасада:



Техно 2



сечение фасада:



Техно 3

В серию входят фасады: Техно 1, Техно 2, Техно 3. «Техно» - это коллекция сборных фасадов, синергия популярного скандинавского стиля и современных космополитичных ритмов. В состав коллекции входят несколько вариантов витрин с вертикальной и горизонтальной перемычками, 2 вида глухих фасадов, а также комбинированные фасады с частичным остеклением.




Конструкция	сборный фасад			Патинирование	—
Материал	МДФ			Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	ПВХ				
Высота, мм	Техно 1 до 1100	Техно 2 до 1800	Техно 3 (в зависимости от вида фасада) до 2100		
Ширина, мм	до 1100	до 1100	до 900		
Ширина рамки	80 мм	80 мм	70 мм		
Толщина, мм	16,19				


Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.


Техно 3




глухой




витрина 1




витрина 2




витрина 3




комби 1



комби 2



Панель ящика высота до 176 мм




Панель ящика высота от 176 до 245 мм



Пленка ПВХ



Пленка ПВХ



Пленка ПВХ



Обратная
сторона

16 мм

ПВХ

R 300 (глух)


«Марсель» — серия фасадов с облицовкой пленкой ПВХ. В состав коллекции включены фасады с перекрестием («диагональная» фрезеровка: глухие, витрины комбинированные, определенных вариантов высоты и ширины) и фасады с «прямой» фрезеровкой (глухие, витрины, решетки, изготавливаемые в любых размерах в пределах указанных диапазонов).




Конструкция	фрезерованная панель		Патинирование	—
Материал	МДФ		Радиусный фасад	да (глухой)
Финишное покрытие	ПВХ	диагональная		
Высота, мм	240...2400	25 вариантов высоты: 396...2396		
Ширина, мм	240...1100	5 вариантов ширины: 396...596		
Толщина, мм	16			

Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой




витрина



витрина с решеткой



радиусный глухой



ящик



"Марсель глухой" изготавливается по не стандартным размерам.

Радиусный фасад R 300 выгнутый возможен только в варианте "Марсель глухой" с хордой 422 мм

Радиусный фасад R 300 вогнутый возможен только в варианте "Марсель глухой" с хордой 415 и 455 мм




В варианте исполнения "Марсель диагональ витрина" рекомендуется использовать зеркало или стекло "лакобель".


В таблице представлены стандартные размеры на "Марсель диагональ витрина" и "Марсель диагональ глухой".

ИСПОЛНЕНИЕ		ВЫСОТА																								
		396	446	496	546	596	696	716	796	896	916	996	1096	1146	1296	1346	1446	1546	1596	1646	1746	1896	1946	2146	2246	2396
ШИРИНА	396	1					2	2			3	3				5				7			8			
	446		1						2					3				5				7			8	
	496			1						2	2				3					5				7		
	546				1							2					3						5			7
	596					1							2						3					5		7


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




ИСПОЛНЕНИЕ № 1




ИСПОЛНЕНИЕ № 2




ИСПОЛНЕНИЕ № 3




ИСПОЛНЕНИЕ № 4




ИСПОЛНЕНИЕ № 5



ИСПОЛНЕНИЕ № 6



ИСПОЛНЕНИЕ № 7



ИСПОЛНЕНИЕ № 8



Пленка ПВХ . Патина золотого



Пленка ПВХ
Патина: золото



Пленка ПВХ
Патина: коричневая



Пленка ПВХ
Патина: серебро



Пленка ПВХ
Патина: бронза

16/19 мм

ПВХ

патина

R 300

Соло - это серия фасадов МДФ, покрытых пленкой ПВХ с простой фрезеровкой (используется одна фреза). Фасады имеют артикул от № 1 до 31. Фасад № 24 без фрезеровки с одной обкаткой также относится к серии Соло.




Конструкция	Фрезерованная панель	Патинирование	Да
Материал	МДФ	Радиусный фасад	Да
Финишное покрытие	ПВХ		
Высота, мм	140...920		
Максимальный размер фасадов серии «Соло»	2400x800 мм		
Толщина, мм	16, 19		

Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!


При дополнительном заказе, цвет фасадов может отличаться от каталога, образца или предшествующего заказа.

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.


*При заказе пленочного фасада с патиной необходимо указывать : номер пленки, цвет патины, номер фрезеровки.




глухой




витрина



витрина с решеткой



радиусный глухой



радиусная витрина



ящик




Пленка ПВХ. Патина: золото



Пленка ПВХ
Патина: серебро



Пленка ПВХ
Патина: коричневая



Пленка ПВХ
Патина: коричневая

16/19/22 мм

ПВХ

патина

R 300


«Кодино» - фасады из МДФ с особой фрезеровкой, облицованные плёнкой ПВХ с дальнейшей лакокрасочной обработкой и достижением эффекта «старения» ручным способом. Фасады более устойчивы к царапинам, истиранию, механическому и химическому воздействию. Эффект, создаваемый в результате патинирования, оттеняет цвет пленки и делает его более контрастным. Для достижения наилучшего эффекта нужно использовать только матовую текстурированную пленку.




Конструкция	Фрезерованная панель	Патинирование	Да
Материал	МДФ	Радиусный фасад	Да, только R 300
Финишное покрытие	ПВХ		
Высота, мм	176...2400		
Ширина, мм	240...800		
Толщина, мм	16, 19, 22		

Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! При дополнительном заказе, цвет фасадов может отличаться от каталога, образца или предшествующего заказа. Технология изготовления может быть изменена в одностороннем порядке.


*При заказе пленочного фасада «Кодино» необходимо указывать : номер пленки, цвет патины. Покрытие фасадов: каталог ПВХ производителя.




глухой




витрина




витрина с решеткой



радиусный глухой




радиусная витрина



ЯЩИК



ФАСАДЫ МДФ, ПОКРЫТЫЕ ПЛАСТИКОМ



Фасады МДФ, покрытые пластиком отличаются особой прочностью и устойчивостью к механическим и температурным воздействиям. Для облицовки и кромки мы используем высокопрочный клей, обеспечивающий высокое сцепление, терлостойкость до 110 градусов и тонкий малозаметный клеевой шов. Обработка фасадов на фрезерном станке ЧПУ позволяет в точности выдержать все заданные размеры, в том числе по диагонали. Мы используем пластик различных производителей, в том числе собственной ТМ «Пастернак».



Пластик, кромка 3D



Пластик, кромка ABS



Пластик, кромка 3D



Пластик, кромка ПВХ



Профиль 01, серебро



Профиль 02, золото



Профиль 01, черный



Clean touch



Сечение профиля 01

Сечение профиля 02

Сечение профиля 03

Пластик экологически безопасен, не содержит канцерогенных элементов и вредных металлов, отличается особой прочностью и устойчивостью к механическим и температурным воздействиям.

Фасады в алюминиевом профиле имеют максимальную долговечность, они не разбухают, так как металлический каркас прочно удерживает всю конструкцию.

Фасады Clean touch имеют ультрасовременное покрытие термоламинированным пластиком. Невероятное на ощупь, но при этом на нём не остаётся ни единого следа. Поверхность обладает низкой светоотражающей способностью, за счёт чего выглядит ультраматовой и удивительно четкой.




	пластик	в алюминиевом профиле		Clean touch
Материал	МДФ	МДФ		МДФ
Финишное покрытие	пластик	пластик	ПВХ	пластик
Высота, мм	50...2400	100...1500	100...1500	100...2400
Ширина, мм	50...1280	100...1280	100...1280	100...1180
Толщина, мм	16, 19	16	16	16, 19
Вид кромки	3D, ПВХ, ABS	алюминиевый профиль		
Цвет профиля		золото, серебро, черный, белый, шампань, коньяк		
Радиусный фасад	да, только R300	да, только R300		—

Фасады в кромке ПВХ изготавливаются только 16 мм

Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



16 мм

Favorit - это высококачественные ламинированные плиты МДФ с декоративной отделкой лаком (высокоглянцевым или ультраматовым). Панели изготавливают на уникальной немецкой производственной линии, не имеющей аналогов в мире. Производство включает в себя нанесение трех слоев акрилового лака с последующим УФ-отверждением, что обеспечивает защиту плиты от выцветания.



Конструкция	панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	акриловый лак		
Высота, мм	100...2400		
Ширина, мм	100...1180		
Толщина, мм	16		

Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

ДЕКОРЫ

UG - ультраглянцевый UM - ультраматовый



8681 UG/UM
Белый Бриллиант



0514 UG/UM
Слоновая Кость



8533 UG/UM
Макиато



7166 UG/UM
Латте




0164 UG/UM
Антрацит



0190 UG/UM
Черный



ФАСАДЫ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ШПОНОМ



Шпон-компенсатор
(при 2-х стороннем покрытии)
Ламинат (при одностороннем покрытии)

Клеевой слой

Шпонированные фасады выглядят очень эффектно, при этом их тяжело отличить от натурального дерева. Они прочнее, практичнее в уходе и привлекательнее по цене, чем фасады из массива.

Шпонированный фасад представляет собой МДФ, облицованный тонкими листами шпона ценных пород дерева (дуб, ясень).

Наше оборудование позволяет изготавливать шпонированные фасады с красивой сложной фрезеровкой, а также сборные фасады с фигурной филёнкой. Рисунок шпона на филёнке цельный, а не составной. Финишное покрытие: эмаль, морилка.



Шервуд. Дуб ретро светлый



19/22 мм

бесцвет. лак

Шпонированная панель
Дуб ретро светлый

«Шервуд»-это коллекция фасадных панелей с облицовкой уникальным шпоном экзотических ценных пород дерева.



Конструкция	панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	шпон экзотических пород (15 видов), бесцветный акриловый лак		
Оборотная сторона	шпон в цвет фасада, белый ламинат		
Высота, мм	100...2100		
Ширина, мм	100...600		
Толщина, мм	19, 22		

Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального! Возможен подбор текстуры по желанию заказчика.


1. Волнистый американский орех 1019,
2. Клен сикамора Крем 9088,
3. Реликтовый лес 1306,
4. Клен сикамора Велюр 9001,
5. Тик,
6. Айвори Дуб 1081,
7. Дуб ретро светлый,
8. Табу 0459,
9. Дуб 605.



глухой



1



2



3



4



5



6



7



8



9



Шпон, морилка



Шпон, морилка

16/19/22 мм

морилка

Представляем фасадную панель «Бакарди». Как обожженная бочка из американского дуба, «Бакарди» имеет яркий и сильный характер. «Бакарди» можно применять как самостоятельный ингредиент в оформлении интерьера или мягко использовать как пикантную специю в ансамбле с другими фасадами классических, неоклассических и современных форм.




Конструкция	Фрезерованная панель	Патинирование	—
Материал	МДФ	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	Шпон, морилка		
Высота, мм	236...2400		
Ширина, мм	236...800		
Толщина, мм	16, 19, 22		

Покраска осуществляется в соответствии с каталогом морилок производителя.

Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.



глухой



ящик





Морилка



Морилка

22 мм

морилка

Интегрированная ручка – фрезерованный паз на мебельном фасаде, полностью заменяющий лицевую фурнитуру. Один из трендов последних лет, продиктованный стремлением к минимализму.




Конструкция	Фрезерованная панель	Патинирование	—
Материал	МДФ + шпон дуба 605, ручка - массив дуба	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	морилка		
Высота, мм	110...1500		
Ширина, мм	146...600		
Толщина, мм	22		

Текстура шпона размещается только горизонтально


Покраска осуществляется по каталогу морилок производителя.
Цвет покрытия фасада на фото может отличаться от реального!

При дополнительном заказе, тон фасадов может отличаться от каталога, образца или предшествующего заказа.


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой



глухой



40 мм




ящик




Шпон, эмаль




Шпон, эмаль



Шпон, эмаль



Шпон, эмаль



Шпон, эмаль


22 мм

эмаль


патина

Альтегро - современная классика отвечает последним тенденциям моды. Его особенность - отсутствие лицевой фурнитуры. Дизайнеры совместно с конструкторами фабрики гармонично вписали эргономичную ручку в рамочный профиль, сочетая тренды с классическими формами.


	Конструкция	сборный фасад соединение деталей рамки под углом 90°	Патинирование	да
	Материал	МДФ, облицованный шпоном дуба внутренняя часть ручки без облицовки шпоном	Радиусный фасад	—
	Финишное покрытие	Эмаль		
	Высота, мм	346...1500		
	Ширина, мм	446...600		
	Толщина, мм	22		
<p>Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя. Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!</p> <p>Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.</p>				




глухой



витрина



витрина с решеткой



французская решетка



ящик



Шпон, эмаль



16/19/22 мм

эмаль

патина*

R 300

Шпон, эмаль



Шпон, эмаль
Патина золотая

«Авеню» - это серия фрезерованных фасадов с покрытием шпоном дуба, окраской эмалью по каталогам RAL и NCS и возможностью патинирования. В состав серии входят разнообразные фрезеровки в классическом стиле. Интерьер в стиле «Авеню» - элегантный, со шлейфом аристократизма, не подверженный влиянию быстротечной моды.




Конструкция	Фрезерованная панель	Патинирование	да*
Материал	МДФ	Радиусный фасад	да*
Финишное покрытие	Шпон, эмаль	Рекомендуемые фрезеровки «Комплекс»	W001, W002, W003, W004, W005, W006, W007, W008, W0010, W0012, W0014, W0015, W0018, W0023, W0026, W0027, W0029.
Высота, мм	240..2400	Рекомендуемые фрезеровки «Соло»	№1, №4, №5, № 27
Ширина, мм	240..800		
Толщина, мм	16, 19, 22		


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя. Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.


*См. прайс, вкладка «фрезеровки Авеню»



глухой




витрина



витрина с решеткой



W00-7 Шпон, эмаль Патина: серебро



Шпон, эмаль
Патина: серебро

22 мм

эмаль

морилка

патина

R 242

"Альберо" W00-7 - самая универсальная по форме из коллекции. Её можно вписать и в строгую классику - в исполнении "морилка", "морилка + патина", и в современный интерьер - в исполнении "эмаль". Интерьер, стилизованный под ампир, венецианский, или стиль контемпорари с содержанием элементов классических форм - в исполнении "эмаль + патина".




Конструкция	сборный фасад соединение деталей рамки под углом 90°	Патинирование	Да
Материал	Рамка: МДФ+шпон дуба, филенка: МДФ + шпон дуба/ясеня	Радиусный фасад	Да
Финишное покрытие	Эмаль, морилка		
Высота, мм	236...1500		
Ширина, мм	240...600		
Толщина, мм	22		


Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, , каталог морилки производителя. Патина: каталог производителя. Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.


Гнутые фасады исполняются только R 242. Максимальная высота фасадов 1000 мм




глухой




витрина




витрина с решеткой




французская решетка



радиусный глухой



радиусная витрина



Шпон, эмаль
Пatina: золото

22 мм

эмаль

морилка


патина

R 242


История классических изящных линий и благородной геометрии не теряет актуальности. Коллекция "Альберо" представлена в 4-х классических формах. Фасады, облицованные шпоном могут быть изготовлены с разными покрытиями: морилка, морилка + патина, эмаль, эмаль + патина.




Конструкция	сборный фасад соединение деталей рамки под углом 90°		Патинирование	Да
Материал	Рамка: МДФ+шпон дуба, филенка: МДФ + шпон дуба/ясеня		Радиусный фасад	Да
Финишное покрытие	Эмаль, морилка			
Высота, мм	W00-1	W00-10		
	240...1500	272...1500		
Ширина, мм	240...600	240...600		
Толщина, мм	22			
Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя. Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!				
Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.				
Гнутые фасады исполняются только R 242. Максимальная высота фасадов 1000 мм				




глухой




витрина






витрина с решеткой



радиусный глухой







радиусная витрина



W 00-1
Витрина

W 00-7
Витрина

W 00-10
Витрина



W 00-1

W 00-7


W 00-10

Фасад с перемычкой
W 00-7

Французская
решетка

Пиластра 01

Пиластра 02



- Шпонированные фасады представляют собой МДФ (22 мм), облицованные тонкими листами шпона толщиной 0,4 мм ценных пород дерева - дуб, ясень
- Минимальная ширина планки 50 мм
- Максимальный размер шпонированных панелей 2400x800 мм

- Максимальная высота фасадов без перемычки 1500 мм
- Максимальная высота фасадов с перемычкой 1700 мм
- Максимальная ширина фасадов 600 мм
- Фасад с размером по высоте менее 176 мм не имеет фрезеровки (по всем сторонам производится обкатка)






В рамках коллекции предлагаются: выгнутые фасады для шкафов R 242 со стандартной хордой 422 мм; вогнутые фасады для шкафов R 242 со стандартной хордой 408 и 451 мм.

Максимальная высота радиусных фасадов 1000 мм.

Цвета производимых фасадов: покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Пatina: золото, серебро, бронза, коричневая, светлый орех.

Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального. Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.

Рекомендуемые схемы установки радиусных фасадов:






Шпон, эмаль. Пatina: голубая



Шпон, эмаль
Пatina: коричневая



Шпон, эмаль
Пatina: серебро



Шпон, эмаль
Пatina: золото



Шпон, эмаль
Пatina: голубая

22 мм


эмаль

морилка


патина




Конструкция	сборный фасад соединение деталей рамки под углом 90°	Патинирование	Да
Материал	рамка: МДФ облицованное шпоном дуба/ясеня филенка: МДФ + шпон дуба/ясеня	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	Эмаль, морилка		
Высота, мм	201...1150		
Ширина, мм	276...600		
Толщина, мм	22		
<p>Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя. Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!</p> <p>Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.</p>			



глухой




витрина




витрина с решеткой

Сечение фасада:



панель ящика
высотой до 110




панель ящика
высотой более 200 мм



панель ящика
высотой от 110 до 200 мм



ФАСАДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА



Несмотря на многообразие современных материалов, они не могут заменить натуральное дерево. Фасады из массива всегда в тренде. Нужно лишь выбрать цвет и текстуру, подходящие под характер интерьера. Фасады могут быть выполнены в морилке или в краске, с текстурой дерева или без.

Из-за неравномерности структуры фасад из массива подвержен деформации под воздействием влаги. Поэтому мы изготавливаем раму фасада из массива ценных пород дерева, а филёнку - из МДФ, облицованного натуральным шпоном. Благодаря такой технологии изготовления фасады менее подвержены деформации.

ОКСФОРД





Исп. S морилка Гольфстрим, исп. SB Туманное утро;



Профиль H



Профиль B



Профиль S

22 мм


эмаль

морилка


Грაციозный симбиоз простоты, изысканности и функциональности, отсутствие кричащих акцентов, высокое качество материала и мастерство изготовления - это коллекция фасадов «Оксфорд». Сдержанная палитра финишных покрытий подчеркивает приверженность традиционному британскому стилю. Возможность комбинирования трех видов профиля позволяет создавать четыре варианта исполнения фасада - S, SB, SH, SBH.




Конструкция	сборный фасад соединение деталей рамки под углом 90°	Патинирование	—
Материал	рамка массив дуба, филенка - МДФ с двусторонней облицовкой шпоном дуба	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	морилка Crown, эмаль складская программа		
Высота, мм	460...1500		
Ширина, мм	210...600		
Толщина, мм	22		
Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Цвета покрытия фасада на фото может отличаться от реального!			
Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.			



глухой



витрина




ящик



H



B



S




Дуб, эмаль. Патина голубая



Дуб, морилка
Патина коричневая



Дуб, эмаль
Патина коричневая



Дуб, эмаль
Патина коричневая

22 мм

эмаль

морилка

патина


Сальвадор - родина древней цивилизации Майя, известной благодаря своей письменности, искусству и архитектуре. Рисунок на элементах декора навеян историей племени. Особенность модели - глубокая фрезеровка, подчеркнутая патиной.




Конструкция	сборный фасад	Патинирование	Да, (всегда)
Материал	рамка массив дуба, филенка - МДФ с двусторонней облицовкой шпоном дуба	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	Морилка, эмаль		
Высота, мм	236...1500		
Ширина, мм	256...600		
Толщина, мм	22		

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя. Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой




витрина



витрина с перемычками



витрина с решеткой



французская решетка



Дуб, эмаль. Золотая патина



Дуб, эмаль
Серебряная патина



Дуб, эмаль
Золотая патина

22 мм

эмаль

патина


Констанция - звонкая нота современной итальянской роскоши. Яркая, игривая индивидуальность не оставит никого равнодушным. Рекомендуется использовать в классических интерьерах, арт деко, интерьерах фьюжн и китч.




Конструкция	сборный фасад	Патинирование	Да, (всегда)
Материал	рамка массив дуба, филенка - МДФ с облицовкой шпоном дуба	Радиусный фасад	—
Финишное покрытие	Эмаль		
Высота, мм	с перемычкой 236..1700 без перемычки 236...1150		
Ширина, мм	240...600		
Толщина, мм	22		

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS. Патина: каталог производителя. Цвета покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой




витрина



витрина с решеткой



французская решетка



ЯЩИК




Дуб, морилка. Патина: коричневая



Бук, морилка
Без насечки Н0



Дуб, морилка
Патина: коричневая
Без насечки Н0



Дуб, морилка
Патина: коричневая
Без насечки Н0



Бук, морилка
С насечкой Н1

22 мм

эмаль


морилка

патина


R 220




Конструкция	сборный фасад соединение деталей рамки под углом 45°	
Материал	рамка массив бука/дуба, филенка - МДФ + шпон	
Финишное покрытие	Эмаль, морилка	
Декор	с насечкой (Н1)	без насечки (Н0)
Высота, мм	240...1150	
Ширина, мм	240...600	
Толщина, мм	22	
Патинирование	Да	
Радиусный фасад	Да	




Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя. Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального! Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке. Радиусный фасад изготавливается R 220 мм. Максимальная высота фасадов 920 мм.




глухой




витрина




витрина с решеткой



радиусный глухой



радиусная витрина



ящик



Дуб, морилка



Дуб, морилка



Дуб, морилка



Дуб, эмаль
Пatina: серебро



Дуб, эмаль
Пatina: бронза

22 мм

эмаль

морилка


патина

R 220

Диретто - объемная классика. Подчеркнет такие стилевые направления, как шале, кантри, прованс.




Конструкция	сборный фасад соединение деталей рамки под углом 90°
Материал	рамка массив бука/дуба, филенка - МДФ + шпон
Финишное покрытие	Эмаль, морилка
Высота, мм	240...1500
Ширина, мм	272...600
Толщина, мм	22
Патинирование	Да
Радиусный фасад	Да




Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя. Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой




витрина



витрина с решеткой



французская решетка




ящик



W00-7 Дуб, морилка



Дуб, морилка



Дуб, эмаль
Патина: золото


22 мм

эмаль

морилка

патина


R 220




Конструкция	сборный фасад соединение деталей рамки под углом 90°	Патинирование	Да
Материал	рамка массив дуба, филенка - МДФ + шпон дуба	Радиусный фасад	Да (выгнутый W00-7)
Финишное покрытие	Эмаль, морилка	Фасад с размером от 176 до 240 мм (W00-1, W00-7)	
Высота, мм	236...1500	от 176 до 272 мм (W00-10) имеет плоскую филенку	
Ширина, мм	240...600	Фасад с размером по высоте до -176 мм не имеет	
Толщина, мм	22	фрезеровки (по всем сторонам производится обкатка)	

Покраска осуществляется в соответствии с цветами по каталогу RAL, NCS, каталог морилок производителя. Патина: каталог производителя. Цвет покрытия фасада и способ нанесения патины на фото может отличаться от реального!


Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




глухой 1




глухой 2




глухой 3



витрина 1



витрина 2



французская решетка

СТЕКЛО



Bravo grey



Bravo black



В комплект входит:

1. Рамочный вертикальный профиль с одинаковым сечением.
2. Узкий горизонтальный профиль, представлен в двух размерах: 446 и 596 мм.
3. Стекло на выбор

Размеры витрин, мм

716 x 446

716 x 596

956 x 446

956 x 596

1316 x 446

1316 x 596

Материал: алюминий, цвет черный и серый



Совместимость с петлями Ø 35мм

Рекомендуемые стекла: Евробронза, Марлевка, Эстриадо, Квадро, Шанель, Зеркало(серебро, бронза, серое).

Рекомендуемые фасады: Оксфорд, Шервуд, Бакарди, Грация, Альберо W00-7, Сальвадор, Флер, Фаворит, Клинтач, Феникс,

Комплексо: W00-11, W00-12, W00-21, W00-25, W00-27, W00-28

Технология изготовления изделий может быть изменена в одностороннем порядке.




ВИТРИНЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Варианты цветов профиля:




Варианты сечения:




Минимальный размер в алюминиевом профиле - 246 мм/ Максимальный размер в алюминиевом профиле - 1500 мм.




сечение профиля B-1




сечение профиля B-2




сечение профиля B-3





сечение профиля B-4




ВЫБОРКА ПОД СТЕКЛО



для витрин с четвертью




для решеток с четвертью




При заказе витрин с четвертью необходимо указать глубину и ширину выборки!


РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ



Пластик, пленка ПВХ, Эмаль



Шпон







Радиусные фасады радиусом: R 224, R 242, R 300, R 600, R 1000, покрытые пластиком, пленкой ПВХ, лакокраской
 R 300 максимальная длина хорды: выгнутый - 450 мм/ вогнутый - 500 мм
 R 600 максимальная длина хорды: выгнутый - 850 мм/ вогнутый - 870 мм
 R 1000 максимальная длина хорды: выгнутый - 1120 мм/ вогнутый - 1140 мм

Максимальная высота фасадов - 920 мм

При заказе радиусного фасада необходимо указывать: выгнутый или вогнутый, радиус (R 224, R 242, R 300, R 600, R 1000), хорду, высоту, радиус обкатки или номер кромки.






W00 - 1



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да






W00 - 2



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да






W00 - 3



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да





W00 - 4



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да

W00 - 5



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да



Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплексо 176 мм.






Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные.

Патина не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

КОМПЛЕССО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК




W 00 - 6



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да





W 00 - 7



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да



W 00 - 8




толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да

W 00 - 9






Радиусные фасады
не изготавливаются



толщина 19/22 мм

патинирование: нет
французская решетка: нет

W 00 - 10



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да



































Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплексо 176 мм

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные

Патина не наносится на W00-98, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

<p>W 00 - 11</p> 				<p>Бутылочница не изготавливается</p>	  <p>толщина 19/22 мм</p> <p>патинирование: нет французская решетка: нет</p>
<p>W 00 - 12</p> 					  <p>толщина 16/19/22 мм</p> <p>патинирование: да французская решетка: да</p>
<p>W 00 - 13</p> 			<p>Радиусные фасады не изготавливаются</p>		  <p>толщина 19/22 мм</p> <p>патинирование: да французская решетка: да</p>
<p>W 00 - 14</p> 			<p>Радиусные фасады не изготавливаются</p>		  <p>толщина 16/19/22 мм</p> <p>патинирование: да французская решетка: да</p>
<p>W 00 - 15</p> 					  <p>толщина 16/19/22 мм</p> <p>патинирование: да французская решетка: да</p>




Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплексо 176 мм
Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Пatina не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные
Пatina не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

КОМПЛЕССО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК


W 00 - 16



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да


W 00 - 17



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да

W 00 - 18



толщина 16/19/22 мм

патинирование: да
французская решетка: да

W 00 - 19



Радиусные фасады
не изготавливаются



толщина 16/19/22 мм

патинирование: нет
французская решетка: да

W 00 - 20



Радиусные фасады
не изготавливаются

Бутылочница
не изготавливается



толщина 16/19/22 мм

патинирование: нет
французская решетка: да






























Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплексо 176 мм

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные

Патина не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

<p>W 00 - 21</p> 		<p>Решетка не изготавливается</p>	<p>Радиусные фасады не изготавливаются</p>		  <p>толщина 19/22 мм</p> <p>патинирование: нет французская решетка: да</p>
<p>W 00 - 22</p> 		<p>Решетка не изготавливается</p>	<p>Радиусные фасады не изготавливаются</p>		  <p>толщина 16/19/22 мм</p> <p>патинирование: да франц. решетка: да</p>
<p>W 00 - 23</p> 					  <p>толщина 16/19/22 мм</p> <p>патинирование: да французская решетка: да</p>
<p>W 00 - 24</p> 		<p>Решетка не изготавливается</p>	<p>Радиусные фасады не изготавливаются</p>		  <p>толщина 19/22 мм</p> <p>патинирование: нет французская решетка: нет</p>
<p>W 00 - 25</p> 		<p>Решетка не изготавливается</p>	<p>Радиусные фасады не изготавливаются</p>		  <p>толщина 19/22 мм</p> <p>патинирование: нет французская решетка: нет</p>



Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплексо 176 мм



Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Патина не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные


Патина не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.

КОМПЛЕССО ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК

W 00 - 26





Радиусные фасады
не изготавливаются



толщина 16/19/22 мм
патинирование: нет
французская решетка: нет

W 00 - 27





Радиусные фасады
не изготавливаются




толщина 16/19/22 мм
патинирование: да
французская решетка: нет

W 00 - 28





Решетка
не изготавливается

Радиусные фасады
не изготавливаются



толщина 19/22 мм
патинирование: да
французская решетка: нет

W 00 - 29






Радиусные фасады
не изготавливаются




толщина 19/22 мм
патинирование: нет
французская решетка: да

W 00 - 30



Радиусные фасады
не изготавливаются



толщина 16/19/22 мм
патинирование: нет
французская решетка: нет



Радиусные фасады исполняются только R 300, максимальная высота фасадов 920 мм. Минимальная высота фасада Комплексо 176 мм

Актуальный список пленок ПВХ смотрите на сайте в разделе «Техническая информация».

Пatina не наносится на пленки ПВХ: суперматовые, софт, глянец, брашированные

Пatina не наносится на W00-9, W00-11, W00-19, W00-20, W00-21, W00-24, W00-25, W00-26, W00-29, W00-30.


№1




сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№2




сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№3



сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№4




сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№5




сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№6




сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№8




сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№ 10



сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№ 11



сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№ 13




сечение фасада:



толщина 16/19 мм



№ 16



сечение фасада:



толщина 16/19 мм




№ 18



сечение фасада:













толщина 16/19 мм



Радиусные фасады (кроме №24) исполняются только R 300. №23 не делается радиусным.
К ряду фрезеровок №16, №19, №22, №25 необходим эскиз кухни.


Минимальная высота фасада Соло 140 мм.



Радиусные фасады (кроме №24) исполняются только R 300. №23 не делается радиусным.
К ряду фрезеровок №16, №19, №22, №25 необходим эскиз кухни.



Минимальная высота фасада Соло 140 мм






КАРНИЗЫ

Длина карниза 1200, 2400 мм, высота 40, 90 мм. Радиусный карниз изготавливается R 300, 242, 220



Накладка на карниз
угловая




Накладка на карниз
прямая



ДЕКОР БАЛТИМОРЫ

Декор Балтиморы можно также применять в других сериях фасадов.



ФРИЗ


Максимальная длина фриза 2400 мм, высота 54 мм



Фриз 1




Фриз 2



БАЛЮСТРАДА

Максимальная длина балюстрады 1200, 1500 мм, высота 70 мм
Радиусная балюстрада изготавливается только R 300



ПИЛЯСТРЫ



АРКИ

Стандартная высота арки 150 мм
 Ширина арки 1 - от 600 - 1000 мм
 Ширина арки 2, 3, 4, 5 от 400 - 1000 мм



Арка 1



Арка 2



Арка 3





Арка 4



Арка 5

ОПОРА




ПЛИНТУС



ПВХ/Эмаль
 б 146 - 2400 мм

*б-ширина



ДЕКОРАТИВНЫЕ МОДУЛИ


Модуль для хранения





Корпус:
ЛДСП, МДФ, Эмаль.
Шпон+эмаль/морилка
Вертикальное исполнение:
720x195x470 мм (4 секции)
720x195x300 мм (4 секции)
920x195x300 мм (5 секций)
Горизонтальное исполнение:
200x550x300 мм (3 ящика)

Ящик:
в нижнюю базу: 150x160x460 мм
в верхнюю базу: 150x160x270 мм

Тарелочница декоративная




Полка для специй



БУТЫЛОЧНИЦЫ



Модульная полка для вина

ЛДСП, МДФ эмаль/шпон/лак. Глубина: 370 мм




Винный модуль встраиваемый

МДФ эмаль/шпон/ПВХ/пластик. Глубина 325 мм




Бутылочница-гребенка




МДФ, ПВХ, эмаль,
шпон эмаль/морилка.
d 30 мм

ВИТРИНЫ С РЕШЕТКОЙ




Решетка
буковая




Решетка
ХДФ

Изготавливается на фасадах от 19 мм.


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ВИТРАЖЕЙ




Медя 1




Медя 2




Оксфорд 1




Оксфорд 2




Ривьера 1




Ривьера 2




Селена 1



Селена 2




Мальта 1




Мальта 2



Ромб: 78x125 мм



Овал: 78x128 мм



Круг: 76 мм



Декор для круга: 100 мм

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА ЛЕНТЫ:



Золото







Старое золото




Серебро

ВОЗМОЖНЫЕ РАСКЛАДКИ ВИТРИН ДЛЯ СЕРИИ КОМПЛЕССО




ШТАПИК


Схема крепления



Для фасадов: Оксфорд



Для фасадов: Альберо, Альберо дерево Сальвадор, Балтимора, Грация



ВАРИАНТЫ СТЕКОЛ



Бесцветное



Евробронза



Стекло серое



Мателюкс



Марлевка



Эстриадо



Шанель



Квадро



Зеркало серебро



Зеркало бронза



Зеркало серое

ЭЛЕМЕНТЫ КРОВАТИ

Изготавливаются из МДФ, облицованного пленкой ПВХ.

• Плита МДФ 16/19/22 мм. Обратная сторона белая


Габариты:

• изголовья: ширина 800-2400 мм, высота 900-1100 мм


• передняя спинка: ширина 800-2400 мм, высота 350 мм

При ширине более 1100 мм текстура горизонтальная


*Индивидуальная фрезеровка по эскизам




ИЗГОЛОВЬЯ ДЛЯ КРОВАТЕЙ:




Рондо
фрезеровка прямая, R3



Фабиа
фрезеровка прямая, R3



Либерти
фрезеровка прямая, R3



Сиена
фрезеровка №4, №6

ФАСАДЫ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ



Верона



Нео



Парма 1



Парма 2




Парма 3



Парма 4



Парма 5



МДФ 10 и 16 мм покрытый пленкой ПВХ.
 Максимальная высота 2400 мм.
 Рекомендуемые фрезеровки для серии Парма W 00-7, W 00-8, W 00-15, W 00-18

ДВЕРНЫЕ НАКЛАДКИ




мод. 36



мод. 37



мод. 38



мод. 39



мод. 40



мод. 41



мод. 42

Максимальные размеры 2400x1100 мм. При заказе необходимо указывать толщину МДФ - 10/16/19 мм, номер фрезеровки и пленки.



ПАСТЕРНАК

фабрика фасадов

Каталог



Фабрика: г. Рязань, р-он Строитель, д. 7 «А»
Отдел продаж: г. Рязань, ул. Мервинская, 31
тел.: 8 (800) 200-15-40
info@fasad-pasternak.ru/fasad-pasternak.ru

Схема проезда

